

新冠疫苗的功效原理

新冠疫苗的工作原理是使人体学会抵抗这种病毒，从而保护您免受疾病的侵扰。

疫苗不会将新冠病毒带进您的体内。

您将需要打两剂疫苗，两剂之间相隔至少21天。为了取得最好的防护效果，请确保自己两剂疫苗都接种。

疫苗安全吗？

所有的新冠疫苗都必须符合国际公认的安全性和有效性标准。

新西兰药品安全管理局（Medsafe）只有在确认疫苗的安全性和有效性都达到接种标准时，才会批准其在新西兰使用。

新西兰批准使用辉瑞疫苗没有走捷径。

我需要告知接种者哪些个人健康信息？

如果您过去对任何疫苗或针剂有过敏反应，请告知为您接种的医务人员。

如果您正在服用任何药物或有出血性疾病，请先咨询您的保健单位。

如果您有孕，请咨询助产士或医生。

得到正确的信息至关重要

要知道社交媒体和其他渠道的二手信息可能不正确。

您可以通过以下渠道获得准确且值得信赖的信息：

- 访问网站：
Covid19.govt.nz/vaccines
- 访问网站：
Health.govt.nz/covid-vaccine
- 或与您的医生讨论。


了解您可以去哪里接种疫苗：

- 访问网站：
Covid19.govt.nz/vaccines

HP7852 | April 2021 - Simplified Chinese

[New Zealand Government](https://www.govt.nz/)

Unite
against
COVID-19



您的新冠疫苗 接种

您需要知道的一切

[New Zealand Government](https://www.govt.nz/)

Unite
against
COVID-19



接种疫苗不仅仅保护您自己，通过降低传播新冠病毒的风险也同时保护您的家人、朋友和社区。

在新西兰，新冠疫苗免费提供给所有年满16岁以上的人接种。

接种疫苗：



医护人员将对您进行健康检查并回答您的问题。




接种疫苗需要征得您的同意。请记住，您可以随时提出问题。



训练有素的医护人员将在您的上臂注射疫苗。



接种之后须留观20分钟，以便医护人员观察并确保您没事。



如医护人员确信您没有不良反应，而您自己也感觉良好，您便可以自行离开。

可能出现的副作用

一些轻微的副作用很常见，例如肌肉疼痛，注射部位疼痛或头痛。它们实际上是您身体的免疫系统正在学习抵抗病毒的迹象。轻微的副作用一般不会持续太久，不影响您接种第二剂疫苗，也不会对日常生活产生影响。

接种疫苗以后：



至少21天之后，您将被要求接种第二剂疫苗。



这很重要，因为接种两剂疫苗后您将获得针对新冠肺炎的最佳保护。



如果您感到不适或担心疫苗有副作用，请告知您信赖的医务人员。

并且继续坚持以下做法：



如果您生病了，请留在家中，并拨打健康热线进行测试。



使用NZ COVID Tracer应用程序，并打开蓝牙追踪功能。



在所有公共交通工具和国内班机上必须戴口罩。