

# أسباب مهمة للحصول على جرعة معززة من التطعيم ضد COVID-19

1. تنخفض مناعتك من COVID-19 بمرور الوقت، لذا فإن المواظبة على استكمال تطعيماتك بوقتها المناسب، يوفر أفضل حماية ممكنة لك.
2. تساعد الجرعات المعززة من تقليل فرص إصابتك بمرض شديد من COVID-19 يؤدي بك إلى الرقود في المستشفى، أو حتى أحياناً إلى الموت.
3. يمكن أن توفر الجرعات المعززة مناعة أقوى من المناعة الطبيعية التي تحصل عليها بعد الإصابة بـ COVID-19.
4. تساعدك الجرعات المعززة على البقاء بصحة جيدة حتى تتمكن من مواصلة العمل والسفر وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة والwhānau.
5. كلما ازداد عدد الأصحاء في مجتمعنا، كلما قلت التعطيلات في مجتمعاتنا وأعمالنا وقطاعنا الصحي.

إذا كنت قد أصبت بـ COVID-19، فيمكنك الحصول على جرعة معززة بعد ثلاثة أشهر من ظهور نتيجة فحصك لـ COVID-19 إيجابية.

تحقق من أهليتك على [Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz) أو اتصل بالرقم  
0800 28 29 26

Unite  
against  
COVID-19

Te Whatu Ora  
Health New Zealand



# الأسئلة الشائعة حول تطعيمك ضد COVID-19

## لماذا أحتاج إلى الجرعة المعززة؟

تُظهر الأدلة الحالية أن الحماية من العدوى بعد جرعات التطعيم الأساسية (بالنسبة لمعظم الأشخاص تتكون من جرعتين) تتناقص مع مرور الوقت. يساعد الحصول على لقاح إضافي محدث بعد تطعيمات الجرعات الأساسية في تعزيز مناعتك ضد COVID-19.

## هل لقاحات COVID-19 آمنة؟


تقوم ميدسيف Medsafe بتقييم جميع لقاحات COVID-19 المتاحة للاستخدام في نيوزيلندا بشكل مستقل للتأكد من سلامتها. تعتمد ميدسيف استخدام لقاح ما فقط بعد أن تقتنع بأنه يستوفي معايير صارمة للسلامة والفعالية والجودة.

تخضع لقاحات COVID-19 كغيرها من اللقاحات الأخرى لنفس المعايير الصارمة قبل الموافقة على استخدامها في نيوزيلندا، والاستمرار في مراقبتها من أجل التأكد من سلامة استخدامها.

## ما الذي يمنحك مستوى أفضل من الحماية، المناعة المكتسبة من الإصابة بفيروس أم من الحصول على الجرعة المعززة؟

إن الإصابة بفيروس COVID-19 لا يوفر نفس مستوى الحماية مثل التطعيم ضده.

على الرغم من أن نسبة الأجسام المضادة في جسمك ستكون عالية بعد الإصابة، إلا أنه من غير المعروف كم من الوقت تستمر هذه المناعة الطبيعية.



## متى يمكنني الحصول على الجرعة المعززة؟

للأعمار من 16 إلى 17 عاماً

إذا كان عمرك 16 أو 17 عاماً، وكنت قد حصلت على الجرعتين الأساسيتين من اللقاح، فيمكنك الحصول على جرعة ثالثة (جرعتك المعززة) بعد 6 أشهر من تلقي جرعتك الأساسية الثانية.

للأعمار من 18 عاماً أو أكبر

إذا كان عمرك 18 عاماً أو أكبر، وكنت قد حصلت على الجرعتين الأساسيتين من اللقاح، فيمكنك الحصول على أول جرعة معززة لك بعد 3 أشهر من تلقي جرعتك الأساسية الثانية.

للأعمار من 50 عاماً أو أكبر

إذا كان عمرك 50 عاماً أو أكثر (أو أكثر من 30 عاماً وتعاني من نقص المناعة أو كنت عاملاً في مجال الرعاية الصحية أو رعاية المسنين أو خدمات الإعاقة)، فيمكنك الحصول على جرعة معززة ثانية بعد مرور 6 أشهر من أول جرعة معززة لك.

كنت قد أصبت بـ COVID-19 مؤخراً

ومع ذلك، إذا أصبت بفيروس COVID-19، فستحتاج إلى الانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل بعد ظهور نتيجة فحصك إيجابية، للحصول على جرعتك المعززة الأولى أو الثانية.

## أين يمكنني الذهاب للحصول على الجرعة المعززة؟

تقدم العديد من الصيدليات المحلية والأطباء العامين لقاحات الجرعات المعززة. قم بزيارة [BookMyVaccine.nz](https://www.BookMyVaccine.nz) للعثور على موقع تطعيم بالقرب منك أو لحجز موعد للتطعيم.





[Covid19.govt.nz](https://www.covid19.govt.nz)

Unite  
against  
COVID-19

**Te Whatu Ora**  
Health New Zealand